



ПМ 55240041000111742606 от 13.08.2024 г.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, Е-mail: rpn@55.rosпотребнадzor.ru ; <http://55.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 2444/ПВ

« 10 » октября 2024 г.

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Омской области в
Калачинском районе
646905, Омская область, г. Калачинск,
ул. Больничная, 14

(место выдачи предписания)

Мною, Загоскиным Андреем Валерьевичем – заместителем начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3» г. Калачинска Омской области по
адресу: Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Красноармейская, 27

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- В помещениях игровых подготовительной группы, группы раннего возраста №2, средней группы и в актовом зале линолеум имеет дефекты, дыры. В раздаточной группы раннего возраста №2 кафельная плитка имеет сколы, трещины, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- В туалетной подготовительной группы не оборудованы отдельные кабинки для мальчиков и девочек, что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Требуется замена моечных ванн в раздаточных группы раннего возраста и средней группы. Имеющиеся раковины старые, имеют повреждения, следы ржавчины, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Не организован контроль за приготовлением дезинфицирующих средств. На момент проведения профилактического визита 28.08.2024 г. приготовление дезинфицирующего раствора

«Дез-Хлор», предназначенного для обработки «посуды без остатков пищи» осуществлялось в концентрации 0,06%, в то время как согласно представленной инструкции по применению данного дез.средства, разведение должно осуществляться в концентрации 0,015%, что является нарушением п. 4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Не организована обработка яйца в условиях мясо-рыбного цеха. На момент проведения профилактического визита 28.08.2024 г. обработка яиц не осуществлялась, отсутствовал дер.раствор, отдельные емкости для обработки яиц, что является нарушением п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Нарушение устранено в ходе профилактического визита. Установлены 3 емкости для обработки яиц, приобретено дез.средство. Представлены фотоматериалы.

- Для раздачи блюд в группе раннего возраста №1 и старшей группы используется столовая посуда со сколами, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Нарушение устранено в ходе профилактического визита. Посуда со сколами заменена на новую. Представлены фотоматериалы.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить дефекты линолеума в помещениях игровых подготовительной группы, группы раннего возраста №2, средней группы и в актовом зале детского сада. Провести ремонт покрытия пола в раздаточной группы раннего возраста №2 - до 11.08.2025 г.
2. Оборудованы отдельные кабинки для мальчиков и девочек в туалетной подготовительной группы - до 11.08.2025 г.
3. Заменить моечные ванны в раздаточных группы раннего возраста и средней группы - до 11.08.2025 г.
4. Организовать контроль за приготовлением дезинфицирующих средств. Приготовление дезинфицирующего раствора осуществлять в строгом соответствии с инструкцией по применению данного дез.средства - до 11.08.2025 г.

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо, **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» г. Калачинска Омской области**; ИНН: 5515007750; Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Красноармейская, 27

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе по адресу: 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, 14 (kalachinsk@55.rosпотребнадзор.ru) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «12» августа 2025 г.

с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Зиничева Т.О.
(должность лица, составившего
предписание)

[Подпись]
(подпись)

Зиничев А.В.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «10» 10 2024 г.

[Подпись]
(подпись)

Мерсиян Э.А.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Копия предписания об устранении выявленных нарушений « » _____ 2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Комитет по образованию администрации Калачинского муниципального района Омской области (646900, Омская область, Калачинский район, г. Калачинск, ул. Ленина, 51).